



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области
Центральный территориальный отдел

от 16.03.2022 № 112
15 час. 30 мин.

Саратовская область, Новобураский район, с. Кутьино, переулок Новый, д. 1.
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кутьино
Новобураского района Саратовской области», Саратовская область, Новобураский район, с.
Кутьино, переулок Новый, д. 1.

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 27.01.2022г. № 112 № КНМ 64220041000101104767 от 27.01.2022г.
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070

3. Выездная проверка проведена:

1) руководитель группы, главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области Стаценко Ольга Владимировна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Куликова Людмила Алексеевна, помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

2) Петрушкина Лидия Владимировна, помощник санитарного врача отделения коммунальной гигиены отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Стародубцева Татьяна Алексеевна, врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

2) Мешков Юрий Ильич, врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года

5. Выездная проверка проведена в отношении:

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кутьино Новобураского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Кутьино»), Саратовская область, Новобураский район, с. Кутьино, переулок Новый, д. 1.

отдел
Пр
с

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Саратовская область, Новобурасский район, с. Кутьино, переулок Новый, д. 1.

7. Контролируемые лица:
МДОУ «Детский сад с. Кутьино» (ОГРН 1026400554597, ИНН 6421013359), Саратовская область, Новобурасский район, с. Кутьино, переулок Новый, д. 1.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10.35 час. по 12.35 час. 02.02.2022г.

с 12.30 час по 14.30 час. 07.02.2022г.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения микробиологических исследований пищевых продуктов, исследований смывов с объектов внешней среды и пищевых продуктов превышают срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

с "10" февраля 2022 г. по "16" марта 2022 г.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня 4 часа 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; опрос, отбор проб и образцов, экспертиза.

в следующие сроки:

с 10.35 час. по 12.35 час. 02.02.2022г.

с 12.30 час по 14.30 час. 07.02.2022г.

по результатам которого составлен:

протокол отбора проб от 02.02.2022г., экспертные заключения по протоколам исследований, протокол опроса от 02.02.2022г., протокол осмотра от 02.02.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения работниками учреждения, сертификаты соответствия на используемые дезинфицирующие средства, договор на холодное водоснабжение, договор на ЖБО, товаросопроводительные документы на пищевые продукты, технологические журналы, примерное меню, режим дня.

11. По результатам выездной проверки установлено:

учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и на основании лицензии. Санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензия представлены. Дошкольная организация размещена в зоне жилой застройки с. Кутьино Новобурасского района. Территория имеет ограждение по периметру. На участке выделены: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Образовательное учреждение расположено в приспособленном одноэтажном здании. Имеется 2 входа (выхода). Фактически функционирует 1 групповая ячейка. Детей по списку - 8, в день проверки в ДО находится 5 детей (2 ребенка отсутствуют по семейным обстоятельствам, 1 ребенок более). Сотрудников по списку - 5, представлено личных медицинских книжек - 5, медицинский осмотр сотрудниками ДОО пройден, все сотрудники аттестованы по программе гигиенического обучения. В игровой зоне расположена одна игровая площадка. На территории групповой площадки в игровой зоне установлено нестандартное игровое оборудование, имеется беседка.

В состав групповой ячейки входит приемная-раздевальная, игровая, спальня туалетная (совмещенная с умывальной). Санузел оборудован 1 бытовым умывальником, 1 унитазом, имеются горшки для детей. Пищеблок расположен в здании ДО, состоит из одного производственного помещения, тамбура и продуктового склада. Основное здание ДО оборудовано централизованными системами электроснабжения, отопления. Водоснабжение - из собственного колодца, оборудованного насосом, вода поступает по водоразводящей внутренней сети в пищеблок, санузел. Горячее водоснабжение от локального электрического водонагревателя. Для организации питьевого режима и приготовления пищи используется бутилированная вода промышленного производства. Поставщик бутилированной воды ИП Федина И.В. Канализационный слив организован в выгребную яму. Отопление осуществляется от автономной котельной на газовом топливе. Температурный режим обеспечивается. Проветривание в помещениях организовано, графики имеются. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами. Внутренняя

отделка помещений групповой ячейки – стены окрашены краской, потолок – побелка, пол – линолеум. Приёмная оборудована шкафами для верхней одежды. Мебель в игровых комнатах в исправном состоянии. Столы и стулья установлены по количеству детей. Спальное помещение оборудовано стационарными кроватями. Количество кроватей соответствует списочному составу детей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Групповая буфетная в ДО не предусмотрена, для мытья сервизной посуды в пищеблоке выделена функциональная зона. В режиме питания детей предусмотрен завтрак, 2-ой (витаминный) завтрак, обед и полдник. Примерное 10 – дневное меню разработано, утверждено заведующей ДОУ. Технологические карты имеются. Помещение продуктового склада не отапливается, хранится только запас круп. Остальные продукты хранятся в производственном цехе пищеблока. Все холодильное оборудование для хранения сырых и готовых пищевых продуктов установлено в общем производственном цехе пищеблока. Пищеблок оборудован: имеется 1 бытовая электроплита с жарочным шкафом, установлено 2 разделочных стола, 2 единицы холодильного оборудования. Отбор суточных проб организован, хранятся 48 часов. Условия хранения суточных проб соблюдаются. Медицинский кабинет в ДО отсутствуют, для изоляции заболевших детей выделено место в кабинете заведующей. В штате медработник отсутствует. Представлен договор на медицинское обслуживание воспитанников ДО с ГУЗ СО «Новобурасская ЦРБ». Учреждение обеспечено запасом дезинфицирующих средств. Организован ежедневный мониторинг за здоровьем детей и персонала, имеется бесконтактный термометр, 1 рециркулятор для обеззараживания воздуха. Графики обеззараживания воздуха имеются; режимы дезинфекции разработаны в соответствии с инструкцией на дезинфицирующее средство; графики проведения текущих, генеральных уборок имеются; средствами защиты (одноразовыми лицевыми масками) обеспечены.

Поставщиками продуктов являются ИП Старченко А.Н., ИП Петросян Н.А., ИП Федина И.В., сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов представлены.

В ходе мероприятия по контролю произведен отбор проб и лабораторно-инструментальные исследования проб воды, готовых блюд, обеда на калорийность, пищевого сырья на микробиологические и санитарно-химические показатели, микробиологическое, исследование смывов, замеры микроклимата помещений, измерение искусственной освещенности, по результатам измерений искусственной освещенности при системе общего освещения в раздевальной групповой ячейки не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пунктов 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», остальные результаты исследований соответствуют гигиеническим требованиям по исследованным показателям.

В ходе мероприятий по контролю выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- пищеблок не оснащен необходимым моечным оборудованием для мытья кухонной посуды (используется изношенная моечная раковина, требуется ее замена); используется эмалированная посуда с отбитой эмалью (емкость для термической обработки масла сливочного), что является нарушением пункта 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разными типами ламп с разным световым излучением, что является нарушением пункта 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Проверка проведена с лабораторным контролем, в результате лабораторно-инструментальных исследований установлено:

-результаты измерений искусственной освещенности при системе общего освещения в раздевальной групповой ячейки не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.54, а именно фактические значения составляют от 116 до 123 люкс при нормируемом значении не менее 200 люкс; пунктов 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» протокол измерений искусственной освещенности № 128 О от 09.02.2022г. экспертное заключение № 9/Б от 11.02.2022г.).

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Во время проверки представлены: заменена емкость для термической обработки масла сливочного.

684

До
1 Ос
- весы э
2 Особ
3 Допол

Исследова

тственный
едения исс

гражд
федерал
судом.

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол отбора проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения по протоколам исследований, протокол опроса, протокол осмотра, фотоматериалы, предписание.

Стаценко Ольга Владимировна главный специалист-эксперт Центрального ТО Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области

заведующий МДОУ «Детский сад с. Кутьино» Токарева Елена Петровна

16.03.2022г. 15 часов 30 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.